






AKCESORIA TERMOREGULACYJNE

| | OPIS | SYMBOL | CENA (PLN) netto/brutto | GRUPA RABATOWA |
|---|---|-------------|-------------------------------|-------------------|
|  | Zestaw hydrauliczny do kotła dwufunkcyjnego | CHFO-995462 | 135,00 / 166,05 | CO |
|  | Zestaw hydrauliczny do kotła jednofunkcyjnego | CHFO-995463 | 135,00 / 166,05 | CO |
|  | <p>Sterownik kotła EASY CONTROL Intuicyjne programowanie ogrzewania w trybie tygodniowym oraz wiele innych funkcji specjalnych ułatwiających prostą obsługę. Możliwość korygowania ustawionej na kotle temperatury pomieszczenia, która pojawia się na wyświetlaczu. Przyciski funkcyjne do łatwego wyboru tryb pracy ogrzewania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostępny również w wersji bezprzewodowej • łatwość obsługi <p>FUNKCJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość programowania tygodniowego • funkcja przeciwmroźeniowa • możliwość ręcznego wyboru dziennego trybu ogrzewania • możliwość ręcznego wyboru nocnego trybu ogrzewania • wyświetlanie temperatury | CHFO-995458 | 269,00 / 330,87 | CO |

| | OPIS | SYMBOL | CENA (PLN) netto/brutto | GRUPA RABATOWA |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------|
|  | <p>Sterownik kotła ZONE CONTROL (e-bus) Modułowany czujnik temperatury pomieszczenia służy do kontrolowania temperatury i trybu ogrzewania w strefie w której jest zainstalowany. Za pomocą prostego ruchu pokrętki można skorygować ustawioną na kotle temperaturę pomieszczenia, która pojawia się na wyświetlaczu, a za pomocą przycisku wielofunkcyjnego ustawić tryb pracy ogrzewania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • czytelny wyświetlacz • łatwość obsługi <p>FUNKCJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkcja przeciwwymroziowa • możliwość ręcznego wyboru dziennego trybu trybu ogrzewania • możliwość ręcznego wyboru nocnego trybu trybu ogrzewania • wyświetlanie temperatury | CHFO-995459 | 269,00 / 330,87 | CO |
|  | <p>Sterownik kotła EXPERT CONTROL (e-bus) EXPERT CONTROL pozwala na kontrolę funkcjonowania każdego elementu systemu z najwyższą łatwością. Zaawansowany protokół E-BUS® umożliwia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zarządzanie pracą kotła, kolektorów solarnych, a także regulację temperatury w strefach grzewczych, • możliwość programowania czasów ogrzewania i produkcji CWU. <p>Duży i czytelny wyświetlacz pozwala na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personalizację ekranu głównego • generowanie raportów wykorzystania energii solarnej, ograniczenia emisji CO₂ oraz dostępnej ilości CWU. | CHFO-995460 | 595,00 / 731,85 | CO |
|  | <p>Sterownik kaskadowy RVS 63</p> | CHFO-208255 | 2999,00 / 3688,77 | CO |
|  | <p>Interfejs c.o. do sterownika kaskadowego</p> | CHFO-208257 | 590,00 / 725,70 | CO |

AKCESORIA TERMOREGULACYJNE

| | OPIS | SYMBOL | CENA (PLN) netto/brutto | GRUPA RABATOWA |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------|
|  | Sonda zewnętrzna temperatury Zewnętrzny czujnik (sonda) temperatury zbiera informację na temat warunków klimatycznych i przekazuje je do sterownika kotła w celu automatycznej regulacji jego pracy w zależności od wymaganej temperatury w pomieszczeniu, a także panujących warunków zewnętrznych. Taki sposób sterowania pogodowego zapewnia maksymalny komfort i oszczędności, poprzez modulowaną pracę przy wykorzystaniu funkcji AUTO. | CHFO-995461 | 118,00 / 145,14 | CO |
|  | Sonda zewnętrzna do sterownika kaskadowego | CHFO-208258 | 98,00 / 120,54 | CO |
|  | Sonda temperatury strefy do sterownika kaskadowego | CHFO-208259 | 185,00 / 227,55 | CO |
|  | Sonda temperatury sprzęgła do sterownika kaskadowego. | CHFO-208260 | 245,00 / 301,35 | CO |
|  | Moduł MGM II EVO <ul style="list-style-type: none"> • 1 strefa gorąca, • 1 strefa chłodna, • zawór z siłownikiem elektrycznym, • pompa modulowana elektronicznie | CHFO-995457 | 4450,00 / 5473,50 | CO |

| | OPIS | SYMBOL | CENA (PLN) netto/brutto | GRUPA RABATOWA |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------|
|  | <p>Moduł MGM III EVO Zewnętrzny moduł hydrauliczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 strefa gorąca, • 2 strefy chłodne (podłogowe) z wbudowanymi 3 pompami MODULOWANYMI, 2 zaworami mieszającymi z SIŁOWNIKAMI oraz układem sterowania do połączenia z kotłem | CHFO-914700 | 5850,00 / 7195,50 | CO |
|  | Zestaw CWU z zaworem 3 drogowym 45-65 kW | CHFO-208249 | 1350,00 / 1660,50 | CO |
|  | Zestaw CWU z zaworem 3 drogowym 85-100 kW | CHFO-208250 | 2220,00 / 2730,60 | CO |
|  | Termostat strefy grzewczej do sterownika kaskadowego | CHFO-208256 | 740,00 / 910,20 | CO |
|  | Trójnik 87°, rewizyjny z króćcami pomiarowymi, przyłączający do kotła Chaffoteaux Turbo/Kondensacyjnego 60/100 | ALTH-995299 | 148,00 / 182,04 | OJ |

AKCESORIA TERMOREGULACYJNE

| | OPIS | SYMBOL | CENA (PLN) netto/brutto | GRUPA RABATOWA |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------|
|  | Trójnik 87°, rewizyjny z króćcami pomiarowymi i odwodnieniem przyłączający, rozszerzający 60/100-80/125 do kotła Chaffoteaux Turbo | ALTH-995300 | 215,00 / 264,45 | OJ |
|  | Trójnik 87°, rewizyjny z króćcami pomiarowymi przyłączający, rozszerzający 60/100-80/125 do kotła Chaffoteaux Kondensacyjnego | ALTH-995301 | 165,00 / 202,95 | OJ |
|  | Wkład kom-złączka 60/100x80, IRYD rozdział, Chaffoteaux Ariston GENUS, CLAS, BS - zasys | ALTH-914729 | 42,00 / 51,66 | OJ |
|  | Wkład kom-złączka 60/100x80, IRYD rozdział, Chaffoteaux Ariston GENUS, CLAS, BS | ALTH-106484 | 80,00 / 98,40 | OJ |
|  | Wkład kom-złączka 60/100x80, IRYD rozdział, Chaffoteaux Ariston GENUS, CLAS, BS - komplet | ALTH-095228 | 47,00 / 57,81 | OJ |